

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

53 I Listo Klebekork

Klebekork



Artikelnummer(n):	KK01 KK02 KK08 KK51
	KK52 KK53 KK55 KK56
	KK57 KK58 KK74
	KK75 KK76 KK78

Material / Aufbau

Aufbau	Träger: Komfort Massivkorkunterlage
	Nutzschicht: Dekor Furnierschicht
Oberflächenbehandlung	Velvet Matt vorlackiert
Verbindungssystem	keine
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung (vorgeleimt)

06|2014

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

53 I Listo Klebekork

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 12104.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 4,0 mm	
Länge: 600,0 mm / 900,0 mm	
Breite: 300,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Oberschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,2$ mm
Zulässige Längenabweichung der Oberschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 2,0 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq \pm 0,30$ mm
Höhenversatz (Überzahn)	$\leq 0,20$ mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 31 (nach endlackierung)
Brandverhalten	C _{fl} s1
Trittschalldämmung	21 dB (ΔL_w)
Flächengewicht	1800 g/m ² ($\pm 10\%$)
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	keine sichtbaren Veränderung
Stuhlrolleneignung	keine sichtbaren Veränderung bei Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	$\leq 0,40$ mm
Elektrostatisches Verhalten	nicht antistatisch
Formaldehydemission	E1
Wärmedurchlasswiderstand	$\leq 0,073$ (m ² x K)/W geeignet für
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	PCP frei

06|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

53 I Listo Klebekork

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,98 m ²
Inhalt pro Palette	237,60 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	11 Stück
Pakete pro Palette	120 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1801602
--------------------	------------

Hinweis

Kork ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Farbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

